永兴新能源

1 à β 1
2 à 2
2.1 2
2.1.1 2
2.1.2 2
2.1.3 3
2.2 à 5
2.2.1 5
2.2.1 5
2.3 à 6
2.3.1 6
2.3.2 6
2.3.3 7
3 à 8
4 à ɒ . . . . . .
4 à ɒ . . . . . ǑǑ 2
ɒ . . . . . ǑǑ . . . . . ǑØǑǑǑǑ ǒ . d ǒ

.....5 ˆ .....
. . . . . 2 . -´
. . . . . ǑǑǑǑǑǑǑ . R
. . . . . ǑǑǑǑǑǑǑ . R
ǑǑǑǑǑǑǑǑǑǑǑǑǑǑǑǑǑǑǑǑǑǑǑǑǑǑǑǑǑǑǑ
. -´
ط .
.
ǑǑ

7.1.5 15
7.1.6 16
7.2 16
7.2.1 16
7.2.2 γ 17
7.2.3 17
7.2.4 Й 18
7.2.5 18
7.2.6 19
7.3 19
7.3.1 19
7.3.2 γ 19
7.3.3 20
7.3.4 Й 20
7.3.5 20
7.3.6 21
8 à 22
8.1 22
8.2 22
9 à ъ 22
9.1 à 2023 ’ .....
9.2 à 2023 Й Â .....

à β

ˋE„ ˆ ˊ ˜ ĭ

ˋE„ 2023 9 ˋE„ 2023 10 1 ĭ

ˋE„ ˁ ˋE„

Â ˥ : ˋE„ ˡ ˋE ˊ 07952968881 Â

ĭ ˋE„ à à Ғ ˫

Ꮒ G354 ط

G6021 34 ˋE ¨ 55

ˋE ˋE Â

ч ï B1099 ƴ ч

à à à à à ΄E

à à à 4 Ꮒ à 1 Â

ľ à à ˬ à Ŀ

ı Â

ˋE„ ľ à Ќ à à Ŀ ɛ ƴ ľ ɛ à

ʌ Ŀ ч ľ à Ŀ

ľ ĭ Ŀ

Â

ê ˋE ˡ ˆ ˜ Ì

ê ĭ ˋE„ 2023

Ì

꞉ ê ˋE„ 2023

ÌÂ

ằ

Ħ ɣ (˜ ч ˆ ằ ˜ ằ

ˆ ằ ằ ˜ ằ ˆ ằ ˜ Ƶ ˈ

ằ ằ ằ Â طٍ 1 Â

Ь ٦

ˍ ч ғ

ғ Â

+ + + Â

ч -700mm “ ı ”

Ƶ ٦ JC1100

Ƶ 1#„ 2#„

٦ CH660C

1 ٦ ˆ YKR3060˜

Ѝ Ƶ ˆ ˜

Â

Ƶ Ƶ

ằ

Â

ҕ 150 Ƶ ˗

Ƶ ằ ҥ ằ ҥ

Ь Ƶ

Ƶ Â Â

Ƶ Â

Ƶ Â

Ƶ ч Â

,

\+ ң , +

, Ƶ Â ь

ч Ь , + Ƶ

Â à à

Â

选矿工艺流程图



طي 1 طي

ä

ı Âч

ä Й ;‘; ä

Ŋ 2-1 Â

2-1 ä

Ղ		-238 ˆ Bq/kg˜	-226 ˆ Bq/kg˜	-232 ˆ Bq/kg˜	-40 ˆ Bq/kg˜
		107	133	3.86	1027
		2549	2301	74.3	102
		33.5	51.3	3.47	1833
		61.7	93.0	2.51	428
		68.6	52.1	3.49	599

1 ћ ‘

1˜ 1Bq/g Â

2˜ ä ä ɣ

1Bq/ĝ 1000Bq/kg˜ Â Ƣ ê

Ì ˆ GB20664-2006˜ “

^{238}U ä ^{226}Ra ä ^{232}Th ä ч‘ ^{238}U ä ^{226}Ra ä

^{232}Th ı ≤1Bq/g” Â

;‘; ћ ɣ Й ‘

1 ћ / ˆ 1Bq/g˜ Â

h ч Â 2-3 ћ

` > T J

ä 2

ǎ

ч Â 2-1 ћ ^{238}U à

^{232}Th à ^{226}Ra ч 0.0617Bq/g à 0.00349Bq/g à 0.0521Bq/g

1Bq/g Â ï ê ћ

Ì GB 27742-2011˜ ч 1Bq/g

Â Â

à

È Ì

ê ط

ˆ ط 1995 ˜ ˝ ˥ ч È

Â

ê ط Ì ˥ 3-1 Â

3-1 ˥

	[f](nGy/h)	21.8~340.8	65.9
	[f](nGy/h)	33.4~320.9	95.5
(mSv/a)	[f]	—	0.74
[b](Bq/m^3)		9.2~39.0	21.1
		4.5~8.2	5.8
ˆ nJ/m^3˜	[b]	25~101	59
		19~33	27
(μg/L)		0.52~1.07	0.77
(μg/L)		0.02~1.08	0.47
-226(mBq/L)		<1.27~6.26	2.44
(μg/L)		0.01~0.33	0.12
(μg/L)		0.02~0.42	0.14
-226(mBq/L)		<1.27~22.6	5.09
-238(Bq/kg)		1 0 ċ	Ω1 Ḥ7
-2 (Bq/kg)		1 ṅ 0 ċ	. 1 ¯ 7

à

1˜ ê طى Ì 2014 4 24 ḱ ,2015 1 1
,

2˜ ê طى ɛ Ì 2018 12 29
طى ɳ ˗ ê ˀ ḱ è طى
Ê Ì ʜ ḱ ’ ’

3˜ ê طى Ì طى طى ɦ ɒ 6
-¨ 2003 10 1 ’

4˜ ê Ì 2017 7 16 ê طى˗ ˀ ḱ
è Ê Ì ḱ ’

5) ˀ ê Ɋ Ì ʿE
ˆ ʿE 2020 54-¨ ˜’

6˜ ê ɳ Ì GB27742-2011˜’

7) “ ˀ ê
ʿE ˩ ˆ ˜ Ì ʿE ”ˤ طى [2018]1-¨ ˜’

8˜ ê طى Ì طى 1995˜’

9˜ ê Ì
ñ̃ ˜’

10˜ ê Ì HJ 61-2021˜ Â

п طى à ὶ
Â طى [2018]1-¨
4-1 Â

4-1 à

		ˆ Ɋ ~ -„ ˆ -„ ~		β	Ɋ -„
	γ	HJ 1157-2023 ê γ Ì	1	nGy/h	FH40G+FHZ672E-10 γ
		HJ 1212-2023 ê Ì	4 ˆ Й ~	Bq/m³	RAD7 α
		EJ 378-1989 ê Ì	1.0	nJ/m³	BWLM-PLUS-S ì
		GB/T 14506.30-2010 ê ı 44 Ì	0.003	mg/kg	NexION300X
			0.8	mg/kg	
	-226	GB/T 11743-2013 ê γ Ì	1.0	Bq/kg	BH1936 γ
Й		HJ 700-2014 ê 65 Ì	0.00005	mg/L	NexION300X
			0.00004	mg/L	
	-226	GB 11214-1989 ê -226 Ì	0.002 (Й ~	Bq/L	PC-2100

`Ę„ Ь Â Ь Â

à

ˋE„ 2023 ˫ Â

Ћ

Ћ е ь Ƣ β

Â β 2022 -„ ч 161420180567 Â

Ъ ‘

ISO/IEC 25- ь

Н Â Й‚ ‘

1

˞ ˋE à à

ь ^^^ ˫ Â

2

ь Ћ Â

ў ˟ Ǝ

ÊCX2G (6 ÿ Añ

Ѐ Ь Â Ь Â

Ь Â

ằ

ط [2018]1

ằ γ ằ ằ Ѝ ằ Ѐ Â Ѐ

7-1 Â

	ɒ ‘ ’ Ѝ 500 ’ Â β ‘ ằ ằ ằ Â 4 Â	ằ	1 /
γ	ɒ ‘ Ь 4 ^ Ѝ Ь 500 ~’ ằ ’ Ѐ ’ Â β ‘ Ь 8 ằ Ѐ 10 ằ ằ 5 23 Â	γ	1 /
	ɒ ‘ ⁘ 500 ằ Ѝ 1000 Â β ‘ ⁘ 500 ằ ằ Ѝ 500 ằ Ѝ 1000 Â 4 Â	ằ ằ -226	1 /
Ѝ	ɒ ‘ ^ ~ ằ ằ 200 ĺ ᒉ Â β ‘ ᒣ ¨ ằ ằ Â 3 Â	ằ ằ -226	1 /
	ɒ ‘ 500 ’ ằ Ѝ 500 ’ ’ β ‘ ằ ằ ằ ’ ‘ Â 8 Â	ằ ằ -226	1 /
	ɒ ‘ Ƣ Ʊ β ‘ ⁘ 500 ằ ằ Ѝ 500 ằ Ѝ 1000 Â 4 Â	ằ	1 /

ˆ 1˜

Ð à à Ð

3 7-2 Â

β

-¨	β	β
A1		Й
A2		Й
A3		
A4		٦

ˆ 2˜ ˋ à Â

ˆ 3˜ ˋ 1 / Â

ˆ 1˜

à Ð γ

23 γ 7-3 Â

β

-¨	β	β Ղ	β
1	X1	¨	
2	X2		
3	X3		
4	X4		
5	X5	¨	
6	X6		
7	X7		
8	X8	¨	
9	X9~X18	٦	٦
10	X19		Й
11	X20		Й
12	X21		
13	X22		
14	X23		

ˆ 2˜ ‘ γ Â

ˆ 3˜ ‘ 1 / Â

ˆ 1˜

ч ‘Ё„ ;‘; 500m Й 1000m 4

β ť 7-4 Â

β

β	β Ղ	β
SW1	;‘; 500	
SW2		
SW3	Й 500	
SW4	Й 1000	

ˆ 2˜ ‘ à -226 à Â

ˆ 3˜ ‘ 1 / Â

Й

ˆ 1˜

3 Й β ˇ 7-5 Â

Й β

Ղ β

GW1 ϒ ¨ ˆ ˜

GW1

S2		
S3		
S4		
S5		٦
S6		٦
S7		٦
S8		٦ ¨

ˆ 2˜ ˈ à à -226 Â

ˆ 3˜ ˈ 1 / Â

ˆ 1˜

β β Ղ β

DN1 500

500 D DN1

à È ä‚ Й à 23

γ Â γ 7-9 Â

β -¨	β	γ ˆ nGy/h˜	
		:‚:	Й
X1	¨	92±2	94±3
X2		85±3	99±3
X3		81±4	94±2
X4		84±3	82±2
X5	¨	88±2	86±3
X6		75±3	92±2
X7		80±2	87±4
X8	¨	76±2	87±3
X9	˥ 1#	86±3	85±2
X10	˥ 2#	78±3	82±3
X11	˥ 3#	94±2	108±2
X12	˥ 4#	97±3	91±3
X13	˥ 5#	80±3	81±3
X14	˥ 6#	90±2	85±3
X15	˥ 7#	101±3	93±3
X16	˥ 8#	79±3	75±3
X17	˥ 9#	78±3	83±3
X18	˥ 10#	90±2	80±3
X19		83±3	100±3
X20		79±2	83±2
X21		91±3	90±4
X22		88±2	82±2
X23		91±3	88±3

-" (mg/L) (mg/L)

S6 ~	7.80	23.4	55.9
S7 ~	9.02	25.4	41.5
S8 ~	8.66	20.6	61.9
Bq/kg	19.6 168.0	18.7 160.0	22.4 178.0
Bq/kg	17.0 354.4	10.2 199.5	13.0 425.8

0 4 β Ь

β Ƣ Â 7-13 Â

β	^ mg/kg˜	^ mg/kg˜	-226 Bq/kg˜
DN1 ^ 500 ~	21.6	25.5	69.5
DN2 ^ ~	7.4	21.1	66.4
DN3 ^ Й 500 ~	10.6	18.8	89.5
DN4 ^ Й 1000 ~	14.0	27.9	70.9
Bq/kg	19.6 168.0	18.7 160.0	22.4 178.0
Bq/kg	17.0 354.4	10.2 199.5	13.0 425.8

7-8 ҕ ѐ ч 8Bq/m^3 20Bq/m^3

ч 15.6nJ/m^3 35.6nJ/m^3 Â ê à ї

Ь Ї ҁ 4.6Bq/m^3

39.0Bq/m^3 ч 19nJ/m^3 101nJ/m^3 ѐ

Â

7-9 ҕ ѐ à ҁ ґ ү

75nGy/h 108nGy/h Â ê ط Ì ط

1995˜ ˥ ч^ 21.8 340.8˜ nGy/h Â ˋE

˙¨ à ˥ ˀ ɣ

Â

7-10 ˧ 0 ч 0.00063mg/L à ч

0.00134mg/L à -226 0.031Bq/L Â ê ط Ì ط

1995˜ ч 0.00052mg/L 0.00107mg/L à

ч 0.00002mg/L 0.00108mg/L à -226 ч <0.00127Bq/L 0.00626Bq/L

-226 Â

Й

7-11 ˧ ˋE˙¨ Й ч 0.00042mg/L à

ч 0.00019mg/L à -226 0.004Bq/L Â ê ط Ì

^ ط 1995˜ ˥ ч 0.01μg/L 0.33μg/L à

ч 0.02μg/L 0.42μg/L à -226 ч <0.00127Bq/L 0.0226Bq/L'

ч 0.01μg/L 13.6μg/L à ч <0.02μg/L 1.20μg/L à

-226 ч <0.00127Bq/L 0.0380Bq/L ˋE˙¨ Й

β ˥ γ

Â

7-12 ˧ ˋE˙¨ à Й à

ч 4.63mg/kg 20.0mg/kg^ 57.2Bq/kg~247Bq/kg˜ à ч

20.6mg/kg 34.3mg/kg^ 83.7Bq/kg~139Bq/kg˜ à -226 ч 25.1Bq/kg

108Bq/kg Â ê ط Ì ط 1995˜

˥ ч 19.6Bq/kg 168.0Bq/kg ч

22.4Bq/kg 178.0Bq/kg -226 ч 18.7Bq/kg 160.0Bq/kg'

ч 17.0Bq/kg 354.4Bq/kg ч 10.2Bq/kg 199.5Bq/kg

-226 ч 13.0Bq/kg 425.8Bq/kg Â ˥ Ь

β ˥ γ Â

7-13 ㄱ `E₩ ₀ ㅂ 7.4mg/kg 21.6mg/kg

ˆ 91.4Bq/kg~267Bq/kg ˜ à ㅂ 18.8mg/kg 27.9mg/kg

ˆ 76.4Bq/kg~113Bq/kg˜ à 226 ㅂ 66.7Bq/kg 89.5Bq/kg Â ê ㅀ

Ì ㅀ 1995˜ ㄱ ㅂ

19.6Bq/kg 168.0Bq/kg ㅂ 22.4Bq/kg 178.0Bq/kg -226

ㅂ 18.7Bq/kg 160.0Bq/kg’ ㅂ 17.0Bq/kg 354.4Bq/kg

ㅂ 10.2Bq/kg 199.5Bq/kg -226 ㅂ 13.0Bq/kg 425.8Bq/kg Â

β ㄱ ɣ Â

à

ˆ 1˜ o ч o

ч 0.00063mg/L à ч 0.00134mg/L à -226

0.031Bq/L Â ê ظ Ì ظ 1995˜

ч 0.00052mg/L 0.00107mg/L à ч 0.00002mg/L

0.00108mg/L à -226 ч <0.00127Bq/L 0.00626Bq/L

-226 Â

ˆ 2˜ Й à à -226

β ٦ γ

Â

ˆ 3˜ à -226

Â Â

ˆ 4˜ Â γ

Ь Â

ˆ 5˜ o à -226

Â

Ь

Â

1)

Â

2˜ Ė Н

Â

à Ð

Й ظ β Ь Â

ầ ’

ầ Й Â